



AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE



Direzione Centrale Infrastrutture e Servizi
Servizio Gestione Centro Brasimone
Il Responsabile

EDIFICIO PALAZZINA DI INGRESSO

Pianta Palazzina di Ingresso



PLANIMETRIA PIANO SECONDO

Direzione Centrale Infrastrutture e Servizi
Servizio Gestione Centro Brasimone

Centro Ricerche Brasimone
Località Brasimone
40032 Camugnano (BO)

Telefono +39-0534-801420
Telefax +39-0534-801321
gestionecentro.brasimone@enea.it



Direzione Centrale Infrastrutture e Servizi
Servizio Gestione Centro Brasimone
Il Responsabile

Prospetti Palazzina di Ingresso







-  Sostituzione degli attuali infissi in alluminio anodizzato a taglio non termico ed a giunto aperto, con infissi in legno-alluminio a telaio fisso a taglio termico
-  Isolamento termico delle pareti verticali tramite realizzazione del cappotto termico interno con pannelli in Aerogel a diffusione aperta e a diffusione capillare con rivestimento acrilicoresinico, fibrato, ad alta resistenza
-  Sostituzione della copertura metallica in lamiera zincata esistente con pannelli monodici metallici coibentati e rifacimento del manto impermeabile di copertura tramite bitume distillato-polimeri elastomerici autodecisa con finitura della fascia superiore in scaglie di ardesia
-  Installazione di un impianto fotovoltaico







-  Sostituzione degli attuali infissi in alluminio anodizzato a taglio non termico ed a giunto aperto, con infissi in legno-alluminio a telaio fisso a taglio termico
-  Isolamento termico delle pareti verticali tramite realizzazione del cappotto termico interno con pannelli in Aerogel a diffusione aperta e a diffusione capillare con rivestimento acrilicoresinico, fibrato, ad alta resistenza
-  Sostituzione della copertura metallica in lamiera zincata esistente con pannelli monodici metallici coibentati e rifacimento del manto impermeabile di copertura tramite bitume distillato-polimeri elastomerici autodecisa con finitura della fascia superiore in scaglie di ardesia
-  Installazione di un impianto fotovoltaico



-  Sostituzione degli attuali infissi in alluminio anodizzato a taglio non termico ed a giunto aperto, con infissi in legno-alluminio a telaio fisso a taglio termico
-  Isolamento termico delle pareti verticali tramite realizzazione del cappotto termico interno con pannelli in Aerogel a diffusione aperta e a diffusione capillare con rivestimento acrilicoresinico, fibrato, ad alta resistenza
-  Sostituzione della copertura metallica in lamiera zincata esistente con pannelli monodici metallici coibentati e rifacimento del manto impermeabile di copertura tramite bitume distillato-polimeri elastomerici autodecisa con finitura della fascia superiore in scaglie di ardesia
-  Installazione di un impianto fotovoltaico



-  Sostituzione degli attuali infissi in alluminio anodizzato a taglio non termico ed a giunto aperto, con infissi in legno-alluminio a telaio fisso a taglio termico
-  Isolamento termico delle pareti verticali tramite realizzazione del cappotto termico interno con pannelli in Aerogel a diffusione aperta e a diffusione capillare con rivestimento acrilicoresinico, fibrato, ad alta resistenza
-  Sostituzione della copertura metallica in lamiera zincata esistente con pannelli monodici metallici coibentati e rifacimento del manto impermeabile di copertura tramite bitume distillato-polimeri elastomerici autodecisa con finitura della fascia superiore in scaglie di ardesia
-  Installazione di un impianto fotovoltaico

Direzione Centrale Infrastrutture e Servizi
Servizio Gestione Centro Brasimone

Centro Ricerche Brasimone
Località Brasimone
40032 Camugnano (BO)

Telefono +39-0534-801420
Telefax +39-0534-801321
gestionecentro.brasimone@enea.it




AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE



Direzione Centrale Infrastrutture e Servizi
Servizio Gestione Centro Brasimone
Il Responsabile

Documentazione Fotografica Palazzina di Ingresso



Direzione Centrale Infrastrutture e Servizi
Servizio Gestione Centro Brasimone

Centro Ricerche Brasimone
Località Brasimone
40032 Camugnano (BO)

Telefono +39-0534-801420
Telefax +39-0534-801321
gestionecentro.brasimone@enea.it

Sede Legale - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma - Italia - Tel. +39-06-36271
Partita IVA 00985801000 - Codice Fiscale 01320740580 - www.enea.it