

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 1679 del 18/07/2025

SERVIZIO STRUTTURA SPECIALE ALLUVIONE

OGGETTO: 2024VIMASMS24 - LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP 610 SELICE O MONTANARA IMOLESE IN COMUNE DI CASTEL DEL RIO E DELLA SP 14 IN COMUNE DI IMOLA - CUP C27H24001080001. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ORDINANZA COMMISSARIALE 13/2023 FINALIZZATA ALL'APPROVAZIONE DEL PFTE DEI LAVORI AL KM 59 +500 DELLA SP 610.

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

1) Dispone di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei servizi decisoria, indetta¹ dalla Città metropolitana di Bologna, in forma semplificata e in modalità asincrona e in deroga all'art. 14, comma 2 L. n. 241/1990, ai sensi dell'art.3 co 1 lett. a) e co. 4 dell'Ordinanza 13/2023 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per l'approvazione del PFTE dei **“Lavori di ripristino definitivo della sede stradale e delle scarpate di monte e di valle della S.P. 610 Selice o Montanara Imolese al km 59+500 in Comune di Castel del Rio”**;

2) Approva, pertanto, il progetto dei lavori in oggetto costituito dai seguenti elaborati²:

000 - PARTE GENERALE

- Elenco elaborati
- Relazione tecnica generale
- Relazione CAM

¹ PG 42758 del 25/06/2025.

² In atti al fascicolo 09.02.01.01/16/2024 - P.G. n. 39411 del 12/06/2025

- Relazione paesaggistica
- Ricognizione dei Vincoli Territoriali
- Relazione di compatibilità idraulica
- Relazione di piano gestione materie
- Relazione piano particellare

200 – PARTE SPECIALISTICA

- Relazione geologica
- Relazione sismica
- Relazione geotecnica
- Relazione rafforzamento corticale
- Relazione di calcolo geotecnico strutturale

300 - SICUREZZA

- Cronoprogramma
- Relazioni di cantierizzazione

ELABORATI GRAFICI

- Rilievo topografico
- Documentazione fotografica
- Stato di fatto – Planimetria generale
- Stato di fatto – Sezioni – Tav. 1 di 4
- Stato di fatto – Sezioni – Tav. 2 di 4
- Stato di fatto – Sezioni – Tav. 3 di 4
- Stato di fatto – Sezioni – Tav. 4 di 4
- Stato di progetto – Planimetria generale
- Stato di progetto - Tav. 1 di 4
- Stato di progetto - Tav. 2 di 4
- Stato di progetto - Tav. 3 di 4
- Stato di progetto - Tav. 4 di 4
- Stato di progetto – Ripristino viabilità
- Stato di progetto – Gestione delle acque meteoriche
- Stato di progetto – Consolidamenti, demolizioni, scavi
- Planimetria generale ricostruzione muro
- Paratia provvisoriale – Coordinate
- Paratia provvisoriale e tiranti – Sviluppata
- Micropali – Coordinate
- Ricostruzione muro di contenimento - Coordinate e sviluppata
- Ricostruzione muro di contenimento - Fasi esecutive 1 di 3
- Ricostruzione muro di contenimento - Fasi esecutive 2 di 3
- Ricostruzione muro di contenimento - Fasi esecutive 3 di 3
- Ricostruzione muro di contenimento - Tratto Sud
- Ricostruzione muro di contenimento - Tratto Nord

- Ricostruzione muro di contenimento - sezioni tipologiche - 1 di 2
- Ricostruzione muro di contenimento - sezioni tipologiche - 2 di 2
- Ricostruzione muro di contenimento - carpenterie e armature
- Consolidamento versante – Coordinate
- Consolidamento versante – Sezione tipologica
- Consolidamento versante – Coordinate
- Planimetria B.O.E.

dando atto che il progetto **non è in variante agli strumenti urbanistici** del Comune di Castel del Rio;

3) Dà atto che la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei servizi approva il progetto e tiene luogo a tutti gli effetti di ogni atto di autorizzazione, intesa, concessione, licenza, pareri, concerti, nulla osta e assensi, necessari alla realizzazione dell'opera;

4) Nomina quale Responsabile unico del progetto³, in sostituzione dell'Ing. Maurizio Martelli⁴, la sottoscritta Ing. Lucia Molica-Franco, Dirigente del Servizio Struttura Speciale Alluvione, la quale, con la firma del presente atto, dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di conflitto di interesse di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

5) Dichiara che l'efficacia del presente provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all'Albo pretorio della Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. b) dell'Ordinanza 13/2023;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del d.P.R. 24/11/1971 n. 1199, decorrenti dalla data di notificazione o comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

MOTIVAZIONE

Il progetto in esame riguarda gli interventi di ripristino della sede stradale della SP 610 al km 59+500 interessata dagli eventi alluvionali del maggio 2023 che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.

Tali eventi hanno provocato l'erosione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali.

Con Ordinanza n. 13/2023 e successivamente con Ordinanza n. 33/2024 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, firmata dal Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, sono state disciplinate le modalità

³ Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023.

⁴ Nominato con determinazione dirigenziale n. 1844 del 02/09/2024.

mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi, al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, da attuare nei territori delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 ex Dl. 61/23 convertito in legge.

La Città metropolitana di Bologna è destinataria di finanziamenti per l'intervento di cui all'oggetto – che presenta le caratteristiche (nesso di causalità con gli eventi alluvionali a carattere di urgenza) previste dalle suddette Ordinanza n. 13 e 33 del 2023 – per complessivi € 4.000.000,00.

In data 12/06/2025 Soil Engineering s.r.l., progettista incaricato⁵ dalla Città metropolitana di Bologna, ha trasmesso⁶ il PFTE **per la parte relativa al km 59+500** e in data 19/06/2025 è stata acquisita l'attestazione da parte del RUP⁷ della completezza degli elaborati da presentare in conferenza di servizi.

Si precisa che il progetto **non è in variante agli strumenti urbanistici** del Comune di Castel del Rio.

La Città metropolitana di Bologna, quindi, in qualità di soggetto attuatore e autorità procedente, ha conseguentemente indetto la conferenza dei servizi, con le modalità previste dall'art. 3 della citata ordinanza 13/2023, e in deroga all'art. 14, comma 2 della L. n. 241/1990 per l'approvazione del PFTE dell'intervento di cui sopra, che consente di acquisire i pareri, autorizzazioni, nulla osta e gli assensi comunque denominati degli enti interessati, necessari in base alla vigente normativa per l'approvazione del progetto e la conseguente realizzazione dell'opera.

In particolare con la lettera di indizione, inviata agli Enti interessati in data 25/06/2025⁸, veniva specificato quanto segue:

- a) i lavori della conferenza si concluderanno, con determinazione motivata, **entro e non oltre 15 (quindici) giorni** decorrenti dalla data della presente comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1 lett. a) della citata Ordinanza 13/2023, che deroga i termini dell'art 14-bis comma 2, lett. c della Legge 241/1990;
- b) le amministrazioni/enti coinvolti dovranno rendere i propri pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza entro il 10/07/2025;
- c) qualora alla conferenza dei servizi semplificata il rappresentante di un'amministrazione o un soggetto invitato non fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato di adeguato potere di rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito positivo e la conferenza delibera;
- d) i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conclusione della conferenza dei servizi semplificata, devono essere resi dalle amministrazioni entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo;
- e) per l'occupazione temporanea delle aeree necessarie all'attuazione degli interventi in oggetto, si procederà mediante l'erogazione di un'indennità d'occupazione a favore dei proprietari interessati dall'opera di progetto da parte della CM e definita dagli articoli 49 e 50 del D.P.R n. 327 del 08/06/2001.

La mancata comunicazione dei pareri nei termini, o la determinazione non motivata e non pertinente con l'oggetto della conferenza, equivalgono ad assenso senza condizioni.

⁵ Contratto PG 77446 del 26/11/2024.

⁶ PG 39411 del 12/06/2025.

⁷ PG 42491 del 24/06/2025.

⁸ Vd. Nota 1

Con **PG 43206 del 27/06/2025** è pervenuto il parere positivo di **SNAM Rete Gas S.p.A.** il quale conferma che le opere e i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di loro proprietà. Si allega parere alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale.

Con **PG 44861 del 03/07/2025** è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni, di **FiberCop S.p.A.** il quale richiede l'apertura di una pratica di "Supporto per Assistenza Scavi" per verificare l'esatta ubicazione delle infrastrutture/cavi esistenti, e successive azioni in caso di interferenze reti. Si allega parere alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Con **PG 45608 del 08/07/2025** è pervenuta la nota della **Regione Emilia Romagna, Settore Difesa del Territorio Area Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica**, che dichiara di non avere competenza per esprimersi nel procedimento. Si allega nota alla presente.

Con **PG 46281 del 10/07/2025** è pervenuto il parere favorevole della **Soprintendenza Archeologica**, a seguito anche di chiarimenti progettuali (PG 45676 del 08/07/2025) inviati a seguito del primo parere espresso (PG 45024 del 04/07/2025). Si allega alla presente il riscontro di nota e autorizzazione, quale parte integrante e sostanziale.

Dopo richiesta di chiarimenti (PG 14906 del 02/07/2025) in merito al livello progettuale fornito, e relativo riscontro (PG 15287 del 07/07/2025), con **PG 46456 dell'11/07/2025** è pervenuto da parte del **Nuovo Circondario Imolese – NCI** parere favorevole di larga massima con prescrizioni in materia di vincolo idrogeologico, e parere favorevole di massima con prescrizioni in materia di vincolo forestale. Si allega parere alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Nessun parere è pervenuto da parte del Comune di Castel del Rio, di HERA e di E-distribuzione, ma si riporta che in via informale e preventiva tali enti erano già stati coinvolti per le necessarie verifiche di interferenze.

Si provvede, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. a) della citata Ordinanza 13/2023, ad adottare la determinazione motivata di positiva conclusione della conferenza dei servizi, che tiene luogo a tutti gli effetti di ogni atto di autorizzazione, intesa, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, necessari alla realizzazione dell'opera.

Bologna, 18/07/2025

Firmato digitalmente
MOLICA-FRANCO LUCIA⁹

⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.